

Skotlanninterrierikerhon terveystarkastus 2023: tulokset

- 124 vastausta
- 62 urosta, 62 narttua

Ikä nyt

102 vastausta

- keskiarvo vähän yli 4 vuotta

Koiran ikä	Vastauksia ikäryhmittäin
alle 2-vuotiaat koirat	11
2-vuotiaat koirat	10
3-vuotiaat koirat	4
4-vuotiaat koirat	6
5-vuotiaat koirat	7
6-vuotiaat koirat	2
7-vuotiaat koirat	6
8-vuotiaat koirat	3
9-vuotiaat koirat	1
10-vuotiaat koirat	2
11-vuotiaat koirat	2

Ikä: Jos koira on kuollut, minkä ikäisenä se kuoli ja mihin, jos se on tiedossa


22 vastausta

Koiran ikä kuollessa	Kuolinsyy
2 v	IMHA
3 v 4 kk	Tapaturma
4 v	Nisäkasvaimet (3-tason karsinoma). Syöpä levisi virtsarakon viereiseen imusolmukkeeseen.
7 v 4 kk	Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain
8 v 10 kk	Maksakasvain
8 v 5 kk	Äkillinen munuaisten vajaatoiminta
9 v	Pahanlaatuinen eturauhaskasvain
9,5 v	Maksasyöpä
9 v	Pahanlaatuinen eturauhaskasvain
10 v	
10 v 4 kk	Elintoimintojen loppuminen, eutanasia
10,5 v	Kasvain
11 v	Kuolinsyy ei tiedossa
11 v	Maksasairauteen, korkeat maksa-arvot (hepatic-ruoka, ei lääkitystä)
11 v 3 kk	Munuaisarvot yli viitearvojen
11 v 7 kk	Virtsarakon syöpä-epäily, ei kuitenkaan syöväälle tyypillisiä solumuutoksia
11 v 11 kk	Elintoimintojen loppuminen, eutanasia
12 v 5 kk	

13 v 4 kk	Elintoimintojen hiipuminen
13 v 9 kk	
13 v 9 kk	Sairaskohtaus viim. päivänä ennen eutanasiaa
14 v	Vanhuus
15 v	Elintoimintojen hiipuminen

Lääkitys: Onko koiralla säännöllinen lääkitys?

124 vastausta



Lääkitys: Jos koiralla on säännöllinen lääkitys, mihin sairauteen? (20 vastausta)

Kilpirauhasen vajaatoiminta
 Kilpirauhasen vajaatoiminta, tukena Ursochol
 Maksa-arvojen nousu, Epato-lisäraavinne
 Kuparinkertymähepatiitti
 Sapen sakkua ja kilpirauhasen häiriöön
 Sappirakon sakkauma, korkeat maksa-arvot
 Ursochol 150mgx2 tbl/pvä sappirakon mucoseeseen ja tukilääkkeenä Liveron support 1tbl/pvä sekä Forthyron smak vet 200mikrog 1tbl/pvä hypetyreosin eli kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon
 Ursochol sapen toiminnan tukemiseen
 Sappi (ei sappikiviä)
 Sapen toimintahäiriöön
 Sapen toimintahäiriöön, sapessa sakkua sekä kilpirauhasen lievä vajaatoiminta
 Sakkua sapessa ja kohonneet maksa-arvot
 Oireita hoidettiin suolistotulehduksena, lääkitys Tylosin ja Litalgin. Eturauhaskasvain oli laajentunut suoliston lähelle ja koira aristi vatsaa. Ultraamisesta huolimatta diagnoosi oli suolistotulehdus, vaikka syynä oli todellisuudessa eturauhasen liikakasvu.
 Kortisoni, krooninen suolistotulehdus (ibd)
 Dexametasonia ja ab-kuureja iho-oireisiin.
 TLCC, virtsarakon syöpä, n. 6 viimeistä elinkuukautta.
 SLO
 Epilepsia


Skottikramppi: Onko koiralla skottikramppi?

123 vastausta

- Ei (123 vastausta)
- Kyllä (0 vastausta)


Hampaat/purenta: Onko koiralta poistettu pentuna kulmahampaita (maitohampaat) eläinlääkärin toimesta?

121 vastausta




Hampaat/purenta: Onko koiralla

119 vastausta




Hampaat/purenta: Onko koiralla

74 vastausta




Hampaat/purenta: Harjaatko koiran hampaaita?

123 vastausta



Hampaat/purenta: Onko koiralta poistettu hammaskiveä eläinlääkärillä?

122 vastausta



Hampaat/purenta: Jos koiralta on poistettu hammaskiveä eläinlääkärillä, kuinka usein ja mistä iästä alkaen?

59 vastausta

- Hammaskiveä muodostuu paljon, poistettu ensimmäisen kerran jo reilu 1v ikäisenä
- 2-vuotiaana
- 2v alkaen, noin 1v välein
- 2-vuotiaasta lähtien vuoden välein
- 2-vuotiaasta alkaen vuoden välein
- Kerran 2-vuotiaana
- 2v käynyt vuosittain hammaskiven poistossa
- Kerran 2 v iässä, suositeltu jatkossa vuosittain
- Noin 2 vuotiaasta lähtien ja n.1 kertaa/vuosi
- Vuosittain käymme tarkastuksessa ja hammaskivenpoistossa. Ensimmäistä kertaa 2-vuotiaana.
- Alkaen 2 v, vuosittain
- Tarve ollut vain kerran ~3-vuotiaana
- Kerran, n. 3-vuotiaana
- 3-vuotiaana ensimmäisen kerran ja hammaskiven poisto vuoden/puolentoista vuoden välein
- Kolmevuotiaasta lähtien vuosittain
- Kerran n. 3-vuotiaana

3 v. alkaen kerran vuodessa
3v ja joka toinen vuosi
3 kertaa, 3v, 6v ja 9 vuotiaana
Vuoden välein viisi kolmevuotiaasta lähtien
1 kerran 3,5-vuotiaana
Yhden kerran 3,5-vuotiaana
3v., 8 kk.(kerran)
Kerran 4v
Yhden kerran, neljävuotiaana
noin 4-vuotiaasta lähtien, kahden vuoden välein
1 kerran neljävuotiaana, sen jälkeen pärjätty hampaiden pesulla
4-vuotiaasta alkaen, 1-2 vuoden välein
4v oli eka kerta ja silloin poistettiin 4 hammasta. Sen jälkeen käynyt kerran vuodessa hammaskiven poistossa.
Kerran vuodessa, 4-vuotiaasta lähtien
5v alkaen 2 vuoden välein
5 v. alkaen kerran vuodessa
5 vuoden iästä alkaen vuosittain
N. 5-vuotiaana, yhden kerran.
Yhden kerran poistettu, koiran ollessa 6,5-vuotias
2 kertaa, iät noin 6 v ja 9 v.
Takahampaissa 6-vuotiaana
2kertaa, 6v lähtien
6-vuotiaana ensimmäinen kerta. Nyt olis syytä mennä toisen kerran.
Vanhemmalta koiralta ensimmäisen kerran 7-vuotiaana.
7v eka kerta, ei enempää
N. 8-vuotiaana kerran
8-vuotiaana ensimmäisen kerran
N. 8-vuotiaana. Kerran vuodessa.
Kerran n. 8 vuoden iässä.
N. 8v:n iässä.
9-vuotiaana ensimmäisen kerran
Kerran n. 9-vuotiaana
N. 10-vuotiaasta alkaen, kerran vuodessa.
N. 10-vuotiaana kerran.
2 kertaa
2 kertaa vanhempänä
Putsaan itse säännöllisesti
Muutaman kerran 1990-luvulla
Parin vuoden välein
Suu puhdistettu ainoastaan rikki menneiden hampaiden poiston yhteydessä. Hammaskiveä ei ollut juuri nimeksikään.
Koiran hampaat on tarkistettu myös kevyessä narkoosissa ja sillä ei ole hammaskiveä.
olla menossa, nyt on viimeisen vuoden aikana tullut hammaskiveä


Hampaat/purenta: Jos eläinlääkäri on todennut koiralla parodontiitin, minkä ikäisenä se on todettu?
16 vastausta

- alle 1-vuotiaana (1 vastaus)
- 2-vuotiaana (3 vastausta)
- 3-vuotiaana (3 vastausta)
- 5-vuotiaana (4 vastausta)
- 6-vuotiaana (3 vastausta)
- 7-vuotiaana (1 vastaus)

- eläinlääkäreiltä ristiriitaiset lausunnot parodontiitista


Allergiat: Onko koiralla allergioita?

123 vastausta



Allergiat: jos koiralla on allergia, onko se todettu eläinlääkärin toimesta?

16 vastausta



Allergiat: jos koiralla on allergia, mikä allergia?

8 vastausta

Tällä hetkellä voi syödä vain RC anallergenicia sairauden takia. Luultavasti näin mennään loppuun saakka.

Homeallergia. Kaksi homelajiketta

Koiralla on tyhjän vatsan oksentelua sekä voimakasta närästystä minkä takia syö Gastro Intestinalia. En tiedä onko se jotain yliherkkyyttä jollekin, mutta koska toinen koira ravaa säänn. kilpparikontrollissa niin olen tyytynyt että ruoalla närästys ja tyhjän mahan oksentelu pysynyt aisoissa.

Pienenä vilja aiheutti korvatulehduksia

Vehnä, maitotuotteet

atopia, iholle tulee näppyjä (bakteeri/hiiva)

atopia, ihoon tulee näppylöitä (jalat, vatsa)

Aiheuttaja ei ollut tiedossa. 1990-luvulla ei tutkittu riittävästi.

Jatkuvat/toistuvat tulehdukset: Onko koiralla toistuvasti seuraavia tulehduksia?

18 vastausta

- Anaalirauhastulehdus (2 vastausta), Anaalirauhaset täytyy tyhjentää säännöllisesti (1 vastaus)
- Virtsatieulehdus (3 vastausta), Myös kerran virtsakiteitä, jotka sulivat ruokavaliolla, Virtsakiviä esiintyi nuorena muutaman kerran (1 vastaus)
- Korvatulehdus (1 vastaus)
- Silmätulehdus (5 vastausta)
- Suolistotulehdus (4 vastausta), Suolistotulehdus oli ehkä väärä diagnoosi, vatsan aristaminen johtui muusta syystä
- Herkkävatsainen, ei siedä kalaa (1 vastaus)
- SLO:on liittyen ollut useita kynsien ja kynsivallien tulehduksia (1 vastaus)


Sisäelinten sairaudet: Onko koiralla todettu sisäelinten sairauksia?

16 vastausta

- Maksan vajaatoiminta, "maksavika" (5 vastausta)
- Sapen toimintahäiriö, sapessa sakkua (5 vastausta)
- Kilpirauhasen vajaatoiminta (2 vastausta)
- Haimatulehdus / haiman toimintahäiriö (2 vastausta)
- Tulehtunut suolisto (1 vastaus)
- Mukoseele (1 vastaus)
- Korkeat maksa-arvot (1 vastaus)
- Virtsakivet (1 vastaus)
- Närästys (1 vastaus)
- Maksasyöpä (1 vastaus)

Sisäelinten sairaudet: Onko koiralta mitattu maksa-arvot (AFOS, ALAT)?

111 vastausta



Sisäelinten sairaudet: Jos koiralta on mitattu maksa-arvot, kerro minkä ikäisenä tutkimus on tehty ja millaiset arvot koiralta mitattiin.

27 vastausta

1,5-vuotiaana - arvot normaalit

2 v jonkin ell-käynnin yhteydessä. Arvot olivat normaalit.

2-vuotiaana, arvot olivat ok

3-4-vuotiaana mitattu, arvot olleet koholla.

3v 8kk Alat 151, Afos 1048 ja sen jälkeen puolivuositain, nyt viimeisin 7v 1kk Alat 121, Afos 3458

4v mitattu ALT 47. Koira tutkittiin kunnolla, kun närästys ja oksentelu alkoi. Mitään ei varsinaisesti löytynyt.

5v, alat ja afos

5-vuotiaana (ALKP koholla ennen kilpirauhaslääkityksen aloitusta samoin ALB hieman koholla). Maksan ja sappirakon ultrassa kaikki normaalia.


5 v., arvot olivat normaalit

6v

6-vuotiaana sattumalöydöksenä korkeat arvot. En muista niitä
 N.6-vuotiaana. En muista arvoa, mutta hieman yli viiterajan oli.
 6-vuotiaana, arvot hieman viitearvoja suuremmat
 Reilu 6,5- vuotiaana. Kaikki maksa-arvot viitearvoissa.
 Kilpirauhasen vajaatoiminta todettiin 7v. Maksa-arvot ovat välillä hyvät, välillä huonot. Kulkevat
 käsikädessä kilpirauhasarvojen kanssa. 11/2022 alat arvo 87.
 7 v., 3 kk. En muista enää mutta arvot olivat hyvin korkeat koska eturauhasen syöpä oli levinnyt
 maksaan
 8-vuotiaana ensimmäisen kerran. Useampi tuhat Afos ja ennen kuolemaa eläinlääkärin laite ei näyttänyt
 arvoa, kun se niin korkea.
 8 v:n iässä, arvot olivat yli viitearvojen.
 8v, alat ja afos lievästi koholla
 8v , alat ja afos
 8v 950
 9 vuoden iässä, arvot korkeita
 10 v.; AFOS 1374 U/l (viitearvo 15-105), ALAT 283 g/l (viitearvo 28-43).
 11, en muista arvoja mutta kaikki kunnossa
 Koiralta mitattiin maksa-arvot epilepsialääkityksen yhteydessä. Maksa-arvot olivat normaalit.
 Myöhemmin olleet hieman koholla lääkityksen vuoksi.
 On mitattu ja ne olivat korkeat. Johtui sapesta
 AFOS 378 ja ALAT 223

Nartun hormonitoiminta: Onko narttu steriloitu?

63 vastausta




Nartun hormonitoiminta: Jos narttu on steriloitu, miksi?

14 vastausta

- Kohtutulehdus (3 vastausta), kohtutulehduksen riski (3 vastausta)
- Sterilointi nisäkasvaimen poistamisen yhteydessä (2 vastausta), nisäkasvainriski (1 vastaus)
- Mukavuussyyt ja ennaltaehkäisy (2 vastausta)
- Ei jalostukseen (2 vastausta)
- Valeraskaudet (2 vastaus)
- Kohdussa /munasarjoissa kystia (2 vastausta)
- Epäsäännölliset /tiheät juoksut (2 vastausta)
- Kohtu poistettu (1 vastaus)
- Kohtu hieman paksuuntunut (1 vastaus)
- Uroksia ja narttuja perheessä (1 vastaus)

Nartun hormonitoiminta: Onko nartun juoksuajat

55 vastausta



Nartun hormonitoiminta: Mikä on nartun juoksuväli?

53 vastausta

- 4 kk, 1 vastaus
- 6 kk, 13 vastausta
- 6-7 kk, 4 vastausta
- 7 kk, 11 vastausta
- 6-8 kk, 7 vastausta
- 7-8 kk, 1 vastaus
- 8 kk, 6 vastausta
- 6-9 kk, 1 vastaus
- 8-9 kk, 1 vastaus
- 5-10 kk, 1 vastaus
- 6-10 kk, 1 vastaus
- 2 kertaa vuodessa, 1 vastaus
- kerran vuodessa, 1 vastaus


Nartun hormonitoiminta: Onko nartulla ollut seuraavia hormonitoiminnasta johtuvia ongelmia?

20 vastausta

- valeraskaus, 13 vastausta
- kohtutulehdus/märkäkohtu, 2 vastausta
- emätintulehdus, 4 vastausta
- nisäkasvaimia, 6 vastausta
- narttu steriloitu marraskuussa 2022, nisäkasvain todettiin rokotuksen yhteydessä elokuussa 2023, 1 vastaus

Uroksen hormonitoiminta: Onko uros kastroidu?

59 vastausta




Uroksen hormonitoiminta: Jos uros on kastroidu, miksi?

13 vastausta

- eturauhastulehdus, 2 vastausta
- laajentunut eturauhanen, kystia eturauhasessa; eturauhanen oli kooltaan erittäin iso ja epäsymmetrinen (lääkäri epäili jopa syöpää). koira kastroidiin 4 v 10 kk ikäisenä; suurentunut eturauhanen, sai myös 2 x hormonihoitoa ennen kastroidintia, 3 vastausta
- TLCC-diagnoosia edelsi eturauhastulehdusdiagnoosi
- kivistulehdus
- haluttiin katsoa vaikuttaako impulssikontrolliin
- liian kiihkeää sorttia, ei syönyt ja vaikeroi öisin
- kemiallinen kastratio. koira levoton ja suhtautuu aggressiivisesti toisiin uroksiin
- oli nuorana kovin viriili
- ei syytä lisääntyä, koira on liian isokokoinen


Uroksen hormonitoiminta: Onko kastratio tehty

13 vastausta




Uroksen hormonitoiminta: Onko uroksella molemmat kivekset?

54 vastausta



Uroksen hormonitoiminta: Onko uroksella eturauhasvaivoja?

59 vastausta



Uroksen hormonitoiminta: Jos uroksella on eturauhasvaiva, minkä ikäisenä se on todettu? Kerro miten vaiva ilmenee.

9 vastausta

Noin 3-4 vuotiaana

4-vuotiaana. Ilmeni kivuliaisuutena ja hännän alhaalla pitämisellä. Hoidettu lääkityksellä jonka sivuoireet jäi ja sen jälkeen todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta.

5v ja 3kk iässä eturauhastulehdus, joka johti kastrointiin, leikkauksen jälkeen vaiva helpotti

5v, hyvälaatuinen eturauhasen liikakasvu. Ilmeni pissaamisella sisälle, lääkärin tutkimuksissa selvisi 3h pidättelyn jälkeen, että rakossa yli 500ml virtsaa ja ultralla löydettiin suurentunut eturauhanen.

Lääkekuurilla saatiin vaiva hoidettua toistaiseksi.

7 v., 3 kk. Eturauhasesta löytyi syöpä mikä oli levinnyt maksaan

8-vuotiaana vatsan aristaminen, ei saanut tyhjennettyä rakkoo kokonaan, vatsa kramppassi

N. 10-vuotiaana virtsaamisongelmia, verivirtsaisuus.

N. 10-vuotiaana.

N. 10-vuotiaana. Verivirtsaisuus.

Muut hormonaaliset sairaudet: Onko koiralla todettu

7 vastausta

- kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoosi (7 vastausta)
- sokeritauti (0 vastausta)
- Cushingin tauti (0 vastausta)
- Addisonin tauti (0 vastausta)


Tapaturmat, esim. vierasesinetukos: Kerro, mikä tapaturma koiralla oli.

14 vastausta

- Vierasesinetukos, 8 vastausta
- Koira lentänyt autosta kolaritilanteessa ja takajalka saanut osumaan. Eläinlääkäri antoi polvista lausunnon 0/lat2. Eli toinen jalka 'löysä'. Ei vaikuta ainakaan vielä koiran elämään. Tapaturma aiheutti lievää eroahdistusta, joka joskus oireilee
- Kuolinsyy oli tapaturma: moottorikelkan reki kaatui päälle kun kuljettaja teki äkkijarrutuksen.
- Kannuskynnen repeämä ollut useammin kuin kerran

Turkki: Onko koiran turkinhoito mielestäsi työlästä?

124 vastausta



Turkki: Jos koiran turkinhoito on mielestäsi työlästä, kerro miksi.

35 vastausta

- nyppiminen (2 vastausta)
- Karva ei ole perinteinen karkea karva, vaan muistuttaa lähinnä lampaanvillaa kiharoineen ja alusvilloineen. Näyttelyturkki on työläs, mutta lyhyessä helmassa ns. legginsit jalassa turkki on helppo pitää takuttomana
- Olisi helpompi pitää kokonaan lyhyenä, mutta 'pitää' olla helmat
- Vahva turkki, jota tulee poistaa kahden viikon välein, että pysyy siistinä.
- turkki on kuiva ja takkuuntuu
- Koiralla karkea hyvä turkki, ei paljon pohjavillaa
- Koiralla valtava pohjavilla, trimmi olisi hyvä kuukausittain, karva pehmeää ja vaatii paljon harjausta. Takkuuntuu helposti ja kerää paljon roskaa
- turkkia pitää pestä ja kuivata usein. Takkuja tulee helposti kainaloihin ja takajalkojen väliin vaikka karkea karva. Trimming on ok, koska niin helposti trimmattava koira.
- pestävä ja kuivattava usein. Runsas pohjavilla, menee etujaloista, kainaloista ja takajaloista helposti takkuun. Muuten helppohoitoinen

- Jääräpäinen koira, joka ei antaisi omistajan trimmata, ja molemmilla meinaa välillä loppua kärsivällisyys trimmatessa. Vieraille vieraskorea joten joskus päästäkseen helpommalla viedään koiratrimmaajalle. Itse kuitenkin kun osataan niin enimmäkseen hoidetaan kotona, harjaaminen 1-2 krt/viikko ja trimmi n 6vk välein.
- 'Työläs' korreloi oman koiramääräni kanssa. Sanalla ei ole negatiivista konnotaatiota.
- oma valinta
- Oma valinta: koiramäärä.
- Oma ajankäyttö oli huonosti suunniteltu.
- On omasta aktiivisuudesta kiinni. N. 3 kertaa vuodessa tytöt käyvät osaavalla trimmaajalla, kotikampausta 1 x vko.
- Turkin esimerkillisessä kunnossa pitäminen vie yllättävän paljon aikaa verrattuna aiempiin koiriin.
- Usein siis joutuu käymään trimmissä jotta koira pysyy siistinä.
- Trimmaaja hoitaa työn, minä vain nautin
- Matala koira, kurakeleillä huuhtominen, kuivaus ja harjaus. Mataluuden takia myös talvisin paljon lumipaakkuja kainaloissa ja vatsassa joten sulatus ja selvitys lenkkien jälkeen.
- Näyttelyissä käyvän koiran trimmaukset on ajoitettava oikein ja koira on trimmattava usein. Näyttelyskotin trimmaus on työlästä ja kallista.


Käytös: Koiralla

119 vastausta

- ei ole käytöshäiriöitä (91 vastausta)
- on ääni-/paukkuarkuatusta (12 vastausta)
- ääniarkuatusta helpottui kipirauhaslääkityksen säädöllä (1 vastaus)
- On eroahdistusta (1 vastaus)
- Remmirähjäys (4 vastausta)
- koirapelkoa, remmirähjäystä, joka ei ole lähtenyt pois edes kahdessa koirakoulussa (1 vastaus)
- Jää käyttämään ja rähjää remmissä varsinkin uroksille. Koirapuistossa kun saa olla irti, ei räyhää. Tuttavien koirat kaikki ok. (1 vastaus)
- Ärisee muille (1 vastaus)
- toiset koirat kun tulee vastaan (1 vastaus)
- Hieman aggressiivinen muille uroksille (1 vastaus)
- Aggressiivista käytöstä toisia uroksia kohtaan (1 vastaus)
- Hieman varauksellinen luonne (1 vastaus)
- Pelkää uudella asuinalueella kaikkea, koulutettavissa. Leikkaamattomista uroksista ei tykkää. (1 vastaus)
- Reaktiivisuutta, säikkymistä (isot liikkuvat esineet, lakanat jne, 1 vastaus)
- Reagoi vahvasti toisiin koiriin (1 vastaus)
- Hieman turhan sähköinen ja ajoittain aggressiivinen jopa ihmistä kohtaan. Avoimuuden ja ilmoisuuden vastaapainoksi ajoittain erittäin varautunut, esim. pyydettyä pois jostakin kielletystä paikasta (1 vastaus)
- 1. skottini, itsepäisyys oli huipussaan oman tatamattomuuteni vuoksi (1 vastaus)

Käytös: Oletko tyytyväinen koiran luonteeseen arjessa?

124 vastausta




Käytös: Jos et ole tyytyväinen koiran luonteeseen arjessa, kerro miksi?

11 vastausta

- Olen ja en - on haasteita impulssikontrollin ja reaktiivisuuden kanssa, mutta on nopea oppimaan ja helposti koulutettava. Nuori koira, joten tilanne hyvä. Muuten luonne unelma!
- Koira on alkanut viimeisimpien juoksujen jälkeen räyhäämään vieraille koirille lenkillä
- Tasainen, rohkea ja rauhallinen.
- Haukkuu turhan paljon ihmisten kulkiessa aidan toisella puolella koiran kanssa tai ilman.
- haukkuu herkästi ihmisiä ja toisia koiria. Lopettaa kuitenkin kun tiukasti sanoo, en katso käytöshäiriöksi mutta ei kiva tapa. Johtunee hiukan pehmeästä luonteesta
- Ihana luonne joka tilanteessa, mutta kävelylenkit tehtiin hidastetusti.
- Rähisee todella kovasti etenkin isoille koirille ulkona. Kotioloissa on helppo ja mukava kaveri.
- Yleisesti olen. Lenkit kuitenkin hankalia, jos toinen uros tulee vastaan. Stressaavaa välillä mutta ei ylitsepääsemätöntä ja sinänsä hieman oli kumminkin odotettavissa terrieriä/koiraa hankittaessa.
- Ajoittain ääniherkkyys (esim. lumiaura-autot, moottoriruohonleikkurit) vaikeuttaa lenkkeilyä, koska koira ei suostu kulkemaan ja alkaa pelkäämään, mutta tämä ei ole kuitenkaan mielestäni suuri tyytymättömyyden aihe ja sen eteen tehdään töitä
- Koiran luonne on arjessa muuten helppo paitsi vähäinen ääniarkuus vaikuttaa jonkin verran arkea
- Koiralla olivat rautaiset hermot. Mutta toisaalta oli jopa liian itsenäinen ja itsepäinen yksilö. Ja erittäin hidas lenkeillä. Haisteli pitkään ja hartaasti jokaisen ruohonkorren. Jos yritti hoputtaa koiraa, se veti totaalisesti liinat kiinni. Eikä liikkunut enää mihinkään. Kotona oli kyllä hyvin huomaamaton ja helppo.

Onko rotu vastannut ennakko-odotuksiasi rodusta?

124 vastausta



Jos rotu ei ole vastannut ennakko-odotuksiasi rodusta, miksi ei?

6 vastausta

- Vielä vähän itsepäisempi mitä osasin odottaa. Nyt niitä on jo kaksi, eli persoonia ovat.
- Terveiden osalta ei ole vastannut kaikkien sairauksien vuoksi.
- Sairauksien osalta
- Turkin trimmaustiheys yllätti.
- Koirani on paljon hiljaisempi kuin mitä aiempi skottini oli ja mitä olen huomionnut muiden olevan
- Vaikka vastasin kyllä edelliseen, niin kommenttina melko pehmeä luonne, helppo kuitenkin kotioissa ja useamman koiran kanssa. Tulee toimeen toisten koirien kanssa

Onko seuraava koirasi myös skotti?

124 vastausta

